

## Как правильно организовать раздевалки в бассейне?

При проектировании бассейнов исходят из СНиП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения»

В правилах рассматриваются помимо функциональных и технологических требований к проектированию бассейнов в спортивных и спортивно-развлекательных комплексах еще и условия организации пространственной среды в помещениях:

- габариты человека и групп людей в различных положениях с учетом особенностей различных возрастных групп — как здоровых людей, так и инвалидов;
- функциональные и технологические (спортивные) процессы, связанные с индивидуальными физиологическими и социальными функциями человека, а также с работой тренажеров, оборудования и использованием инвентаря.

Так, например, для помещений раздевалок применимы следующие правила:

1. Раздевальные должны размещаться на одной отметке с обходными дорожками открытых и крытых ванн и сообщаться с ними только через душевые, а с залом или площадкой для подготовительных занятий — минуя душевые.

2. В бассейнах с несколькими ваннами рекомендуется предусматривать раздеральные для каждой ванны.

3. Раздеральные, душевые и санитарные узлы при ваннах для детей до 14-летнего возраста следует располагать отдельно от аналогичных помещений для взрослых.

4. Раздеральные рекомендуется предусматривать как для переодевания, так и для хранения домашней одежды.

5. В раздеральных должно быть предусмотрено деление помещений на зоны для посетителей в обуви и без обуви.

6. Для переодевания в помещении раздеальной устанавливаются скамьи из расчета 0,6 м длины скамьи на одно место. Площадь на одно место для переодевания (с учетом подхода к ним) составляет 1,2 м<sup>2</sup> при числе мест в одном помещении более 40 и 1,5 м<sup>2</sup> — при числе мест 40 и менее.

7. Число мест для переодевания принимается на 100 % занимающихся в смену, а соотношение числа мест в мужской и женской раздеральных принимается, как правило, 1:1.

8. Хранение домашней одежды предусматривается в закрытых шкафах. Шкафы могут применяться двух типов:

а) двухъярусные (на два места) размером в плане 0,6×0,3 м (площадь на шкаф 0,18 м<sup>2</sup>);

б) одноярусные *металлические* трехъячеистые (трехместные) шкафы индивидуального пользования размером в плане 1,15×0,5 м (площадь на шкаф 0,58 м<sup>2</sup>).

При оборудовании раздевальных шкафами типа «а» в бассейнах с помещениями для подготовительных занятий на каждые 4 места для переодевания предусматривается 9 двухъярусных шкафов; при отсутствии залов или площадок на каждые два места для переодевания предусматривается три двухъярусных шкафа. Каждый из шкафов, устанавливаемых в блоке со скамьями для переодевания и имеющих общие со скамьями подходы, занимает площадь 0,18 м<sup>2</sup>. «Избыточные» шкафы (не уместающиеся в погонаж скамей) устанавливаются отдельно и с учетом подходов занимают площадь 0,5 м<sup>2</sup> на шкаф.

При оборудовании раздевальных индивидуальными шкафами, размещаемыми в два яруса, все они устанавливаются отдельно от скамей и с учетом подходов занимают площадь 1,15 м<sup>2</sup> на шкаф или 0,2 м<sup>2</sup> на каждое место. В бассейнах с залами (площадками) для подготовительных занятий на каждые 4 места для переодевания предусматривается 3 двухъярусных шкафа (18 мест для хранения одежды), а при отсутствии зала (площадки) — на каждые два места для переодевания предусматривается один двухъярусный шкаф (6 мест для хранения домашней одежды).

В раздевальных для детей до 10-летнего возраста хранение домашней одежды предусматривается в одноярусных шкафах; при этом на одно место для переодевания предусматривается 3 места для хранения одежды (один трехъярусный шкаф или три одноярусных шкафа площадью в плане 0,18 м<sup>2</sup> каждый).

9. Площадь раздевальных можно определить, пользуясь удельными показателями площади на одного занимающегося:

в раздевальных с числом мест до 40 — 2,5 м<sup>2</sup> при бассейнах с залами подготовительных занятий; 2,1 м<sup>2</sup> — при бассейнах без них;

с числом мест 40 и более — 2,1 м<sup>2</sup> при бассейнах с залами подготовительных занятий; 1,7 м<sup>2</sup> — при бассейнах без них;

для детей до 10 лет — 2,9 м<sup>2</sup>.

(Удельные показатели площади на одного занимающегося указаны, включая душевые и уборные)

Мы надеемся, что данная информация Вам поможет.

С уважением,

ООО «Спецмебель»

В тексте использованы следующие материалы:

- Проектирование бассейнов (Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89). - М.: Стройиздат, 1991.